

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Юбилейный» р.п. Тумботино

Наименование структурного подразделения, рабочего места	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	Административно-управленческий персонал	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
0.2.02. Старший воспитатель. Старший воспитатель детского сада (яслей-сада)	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в методическом кабинете МБДОУ увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения на складе продуктов №1, на складе продуктов №2, на складе мягкого инвентаря и СМС и в овощехранилище увеличением количества применяемых потолочных или настенных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене продуктов №1, на складе продуктов №2 и на складе мягкого инвентаря и СМС светильников с энергосберегающими лампами на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.</p> <p>Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 4.1. прил.1 Приказа Минздрава от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).</p>	<p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	2 квартал 2019		
0.2.03. Заведующий хозяйством	<p>Рассмотреть вопрос о замене на складе продуктов №1, на складе продуктов №2 и на складе мягкого инвентаря и СМС светильников с энергосберегающими лампами на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.</p> <p>Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 4.1. прил.1 Приказа Минздрава от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).</p>	<p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	2 квартал 2019		
01.2.01. Музыкальный руководитель	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в методическом кабинете путем монтажа дополнительного потолочного двухтрубного светильника, укомплектованного высококачественным (ВЧ) электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА). Рассмотреть вопрос о замене имеющихся люминесцентных светильников на светодиодные светильники необходимой мощности.</p>	<p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	2 квартал 2019		
Педагогический персонал					
		Профилактика профессиональных заболеваний.	ежегодно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01.2.02. Инструктор по физической культуре	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в методическом кабинете МБДОУ увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами на светодиодные, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.</p>	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019		
Пищеблок					
02.1.01. Повар	<p>Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого тепловыделяющего оборудования.</p> <p>Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работников теплового облучения и повышенной температуры следует:</p> <p>максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; своевременно отключать секции электроплит или перекладывать их на меньшую мощность.</p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (гидрофобного действия) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p>	Снижение неблагоприятного действия на организм работников теплового облучения и повышенной температуры.	Постоянно		
02.1.02. Помощник повара	<p>Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого тепловыделяющего оборудования.</p> <p>Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры следует:</p> <p>максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; своевременно отключать секции электроплит или перекладывать их на меньшую мощность.</p>	Обеспечение работников в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	2 квартал 2018г. ежемесячно при наличии дежурных средств		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	2	3	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).			Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	2 квартал 2018г. ежемесячно при наличии дежных средств		
<i>Младший обслуживающий персонал</i>						
3.1.01. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении Стиральной установкой дополнительных потолочных светильников.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019			
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении Гладильной установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в помещении Гладильной светильников с энергосберегающими лампами на светодиодные, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019			
	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	2 квартал 2018г. ежемесячно при наличии дежных средств			
3.1.02. Кастелянша	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении Гладильной установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене в помещении Гладильной светильников с энергосберегающими лампами на светодиодные, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.05. Дворник	Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных средств (для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работников в полном объеме защитными средствами (для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	2 квартал 2018г. ежемесячно при наличии дежных средств		
Группы детского сада					
<i>Вспомогательный педагогический персонал</i>					
01.2.01. Младший воспитатель	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (зоне раздачи пищи) и в Туалетной группового помещения №1 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене в указанных помещениях светильников с лампами накаливания и энергосберегающими лампами на светодиодные, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019		
	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобных действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	2 квартал 2018г. ежемесячно при наличии дежных средств		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	2	3	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
04.01.2.02. Младший воспитатель	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (зоне раздачи пиццы) и в Туалетной группового помещения №2 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене в указанных помещениях светильников с лампами накаливания и энергосберегающими лампами на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019			
04.01.2.03. Младший воспитатель	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (зоне раздачи пиццы), в Туалетной и Раздевалке группового помещения №4 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене в Буфетной (зоне раздачи пиццы) и в Туалетной светильников с энергосберегающими лампами на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	2 квартал 2018г. ежемесячно при дежурных средствах			
04.01.2.03. Младший воспитатель	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (зоне раздачи пиццы), в Туалетной и Раздевалке группового помещения №4 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене в Буфетной (зоне раздачи пиццы) и в Туалетной светильников с энергосберегающими лампами на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
4.01.2.04. Младший воспитатель	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (зоне раздачи пищи) и в Туалетной группового помещения №7 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене в указанных помещениях светильников с лампами накаливания и энергосберегающими лампами на светодиодные, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы</p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	2 квартал 2019		
4.01.2.05. Младший воспитатель	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (зоне раздачи пищи) и в Туалетной группового помещения №5 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене в указанных помещениях светильников с лампами накаливания и энергосберегающими лампами на светодиодные, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высококачественными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.</p>	<p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	2 квартал 2019		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6
4.01.2.06. Младший воспитатель	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Буфетной (зоне раздачи пищи) группового помещения №6 путем монтажа дополнительного настенного либо потолочного светильника. Применять лампу большей мощности, если это возможно технически.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене в указанном помещении светильника с энергосберегающей лампой на светодиодный, в котором используются лампы в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	2 квартал 2018г. ежемесячно при наличии дежурных средств		
4.01.2.07. Младший воспитатель	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p> <p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в методическом кабинете музыкального руководителя путем монтажа дополнительного потолочного двухтрубного светильника, укомплектованного высокочастотным (ВЧ) электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА).</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене имеющихся люминесцентных светильников на светодиодные светильники необходимой мощности.</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>	2 квартал 2018г. ежемесячно при наличии дежурных средств		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Цель мероприятия	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
4.02.2.03. Воспитатель (Воспитатель детского сада (ясель-сада))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Туалетной и в Раздевалке групповых помещений №4 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене в Туалетной светильников с энергосберегающими лампами на светодиодные лампы, в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019			
4.02.2.04. Воспитатель (Воспитатель детского сада (ясель-сада))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Туалетной группового помещения №7 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене в светильниках с лампами накаливания и энергосберегающими лампами на светодиодные лампы, в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019			
4.02.2.05. Воспитатель (Воспитатель детского сада (ясель-сада))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Туалетной группового помещения №5 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами на светодиодные лампы, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019			

Дата составления: 25.08.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Вилы

Заведующий

(должность)

(подпись)

Шашкина А.А.

Ф.И.О.

01.09.2017

(дата)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Цель мероприятия	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
04.02.2.01. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в методическом кабинете МБДОУ увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами на светодиодные, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы. Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н)	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019г. ежегодно при наличии дополнительных средств			
04.02.2.02. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Туалетной группового помещения №1 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене светильников с лампами накаливания и энергосберегающими лампами на светодиодные, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы. Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н)	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2 квартал 2019			

Основной педагогической персонал

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
04.02.2.03. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Туалетной и в Раздевалке группового помещения №4 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене в Туалетной светильников с энергосберегающими лампами на светодиодные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы. Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Туалетной группового помещения №7 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене в светильниках с лампами накаливания и энергосберегающими лампами на светодиодные лампы, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.			
04.02.2.04. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Туалетной группового помещения №5 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами на светодиодные лампы, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.			
04.02.2.05. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Туалетной группового помещения №6 увеличением количества применяемых потолочных светильников. Применять лампы большей мощности, если это возможно технически. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами на светодиодные лампы, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо светодиодные лампы.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.			

Дата составления: 25.08.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий
(должность)

Шашкина А.А.
(подпись)

Шашкина А.А.
Ф.И.О.

01.09.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист Управления образования

(должность)


(подпись)

Приказчиков А.Б.

(Ф.И.О.)

01.09.2017

(дата)

Воспитатель, председатель профкома

(должность)


(подпись)

Грекова Н.К.

(Ф.И.О.)

01.09.2017

(дата)

Заведующий хозяйством

(должность)


(подпись)

Федотова И.И.

(Ф.И.О.)

01.09.2017

(дата)

Старший воспитатель

(должность)


(подпись)

Волошина Ж.В.

(Ф.И.О.)

01.09.2017

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

37

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Брайцева Е.А.

(Ф.И.О.)

01.09.2017

(дата)

51

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Брайцева Т.А.

(Ф.И.О.)

01.09.2017

(дата)